


نظام الإستدعاء وتنظيم الدور



SmartQueue©



SmartQueue©

نظام الإستدعاء وتنظيم الدور

©SmartQueue هي علامة تجارية لنظام الإستدعاء وتنظيم الدورالذي تم تصميمه وتصنيعه في مصر بواسطة شركة سمارت سوليوشنز.

©SmartQueue يتكون النظام من المكونات والموديلات الأتية:

				(وحدة أساسية)	طابعة التذاكر:
QTD-C	•	QTD-B	•	QT	D-A ●
				KQTD-A ●	
				(وحدة أساسية)	شاشة الإستدعاء:
QCD2X23-A	•	QCD3X23-A	•	QCD4X2	23-A ●
		CD2X23-A	•	CD3X23-A ●	
				(وحدة أساسية)	وحدة المفاتيح:
QKP4RF-A	•	QKP4PB-A	•	QKP4X	X2-A ●
CKP3X2-A	•	QKP2PB-A	•	QKP3X2-A ●	
				(وحدة إضافية)	الشاشة الرئيسية:
QMD3X6-A	•	QMD4X2-A	•	QMD3X1-A ●	
QMD4X6-A	•	QMD3X4-A	•	QMD4X1-A ●	
		QMD4X4-A	•	QMD3X2-A ●	
				(وحدة إضافية)	النداء الصوتي:
				QSP-A ●	
				(وحدة إضافية)	مكرر الإشارة:
				QSR-A ●	
© Smart Oueue دري ما انظام وظائف تنظيم الدور الأثبة:			SmartOueue©		

©SmartQueue يدعم النظام وظائف تنظيم الدور الأتية:

۱- الإستدعاء : مسح العميل الحالي من الدور وتستدعي العميل التالي.

٢- إعادة الإستدعاء : تستدعي العميل الحالي مرة أخرى.

٣- التسجيل : تنقل العميل الحالي من بداية الدور إلى نهاية الدور.

3- التحويل : تنقل العميل الحالي من الوظيفة الحالية إلى نهاية الدور في وظيفة أخرى.

٥- إيقاف التشغيل : مسح العميل الحالي من الدور وتدخل في وضع إيقاف التشغيل.

الإختيار : تضع عميل جديد في بداية الدور بغض النظر عن ترتيبه.



السعر	التوصيف	الموديل
أتصل	طابعة تذاكر بوحدة تحكم رئيسية متكاملة عن الطابعة وشاشة باللمس. يدعم النظام حتى ٣٢ وظيفة و ٤٨ منفذ خدمة. تحتوي التذكرة على لوجو العميل، أسم الوظيفة، رقم التذكرة، عدد المنتظرين، التاريخ، الوقت ومعلومات الإتصال بالعميل.	KQTD-A
أتصل	طابعة تذاكر مكتبية بوحدة تحكم رئيسية منفصلة عن الطابعة. يدعم النظام حتى ٣٢ وظيفة و ٤٨ منفذ خدمة. تحتوي التذكرة على لوجو العميل، أسم الوظيفة، رقم التذكرة، عدد المنتظرين، التاريخ، الوقت ومعلومات الإتصال بالعميل.	QTD-A
أتصل	طابعة تذاكر مكتبية بوحدة تحكم رئيسية متكاملة مع الطابعة. يدعم النظام حتى ٣٢ وظيفة و ٤٨ منفذ خدمة. تحتوي التذكرة على لوجو العميل، أسم الوظيفة، رقم التذكرة، عدد المنتظرين، التاريخ، الوقت ومعلومات الإتصال بالعميل.	QTD-B
أتصل	طابعة تذاكر مكتبية (إقتصادية) بوحدة تحكم رئيسية متكاملة مع الطابعة. يدعم النظام حتى ٣ وظائف و ٥ منافذ خدمة. تحتوي التذكرة على رقم الوظيفة، رقم التذكرة، عدد المنتظرين، التاريخ والوقت.	QTD-C
أتصل	شاشة إستدعاء ٤ أرقام عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QCD4X23-A
أتصل	شاشة إستدعاء ٣ أرقام عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QCD3X23-A



السعر	التوصيف	الموديل
أتصل	شاشة إستدعاء (إقتصادية) ٢ رقم عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QCD2X23-A
أتصل	وحدة مفاتيح كاملة ١٦ مفتاح و٤ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لعدد المنتظرين. تدعم وظائف الإستدعاء، إعادة الإستدعاء، التحويل، الإختيار، إيقاف التشغيل والتسجيل.	QKP4X2-A
أتصل	وحدة مفاتيح كاملة ١٦ مفتاح و٣ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لعدد المنتظرين. تدعم وظائف الإستدعاء، إعادة الإستدعاء، التحويل، الإختيار، إيقاف التشغيل والتسجيل.	QKP3X2-A
*	وحدة مفاتيح لاسلكية ٤ مفاتيح. تدعم وظائف الإستدعاء، إعادة الإستدعاء، إيقاف التشغيل والتسجيل.	QKP4RF-A
أتصل	وحدة مفاتيح سلكية ٤ مفاتيح. تدعم وظائف الإستدعاء، إعادة الإستدعاء، إيقاف التشغيل والتسجيل.	QKP4PB-A
أتصل	وحدة مفاتيح سلكية ٢ مفتاح. تدعم وظائف الإستدعاء وإعادة الإستدعاء.	QKP2PB-A



السعر	التوصيف	الموديل
أتصل	شاشة رئيسية صف واحد ٣ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لرقم الشباك عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QMD3X1-A
أتصل	شاشة رئيسية صف واحد ٤ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لرقم الشباك عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QMD4X1-A
أتصل	شاشة رئيسية ٢ صف، ٣ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لرقم الشباك عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QMD3X2-A
أتصل	شاشة رئيسية ٢ صف، ٤ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لرقم الشباك عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QMD4X2-A 2 100 19 1900 18
أتصل	شاشة رئيسية ٤ صفوف، ٣ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لرقم الشباك عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QMD3X4-A 100 19 900 18 800 17 700 16
أتصل	شاشة رئيسية ٤ صفوف، ٤ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لرقم الشباك عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QMD4X4-A 2 100 19 1900 18 1800 17 1700 16



السعر	التوصيف	الموديل
أتصل	شاشة رئيسية ٦ صفوف، ٣ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لرقم الشباك عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QMD3X6-A 100 19 900 18 800 17 700 16 500 15
أتصل	شاشة رئيسية ٦ صفوف، ٤ أرقام لرقم التذكرة و٢ رقم لرقم الشباك عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	QMD4X6-A 2 100 19 1900 18 1800 17 1700 16 1500 15
أتصل	النداء الصوتي، يقوم بعمل صوت دنج دونج ثم نداء رقم التذكرة ورقم الشباك باللغة العربية بصوت بشري لتنبيه العميل الحالي.	QSP-A
*	مكرر الإشارة، يقوم مكرر الإشارة بتكبير و إعادة إرسال إشارة إتصال نظام ترتيب الدور ويستخدم لدعم الأنظمة الموزعة على مسافات كبيرة و الأنظمة ذات الأعداد الكبيرة من نقاط الإتصال.	QSR-A

نظام الإستدعاء

السعر	التوصيف	الموديل
	د د	CD3X23-A
أتصل	شاشة إستدعاء ٣ أرقام عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	SMART



السعر	التوصيف	الموديل
أتصل	شاشة إستدعاء ٢ رقم عالية الإضاءة مقاس ٢,٣بوصة. تثبيت بالحائط أو بالسقف. كما تحتوي الشاشة على سماعة داخلية بصوت دنج دونج.	CD2X23-A
أتصل	وحدة مفاتيح كاملة ١٦ مفتاح و٣ أرقام لرقم التذكرة. تدعم وظائف الإستدعاء، إعادة الإستدعاء، إيقاف التشغيل، إعادة التشغيل والإختيار.	CKP3X2-A
*	وحدة مفاتيح لاسلكية ٤ مفاتيح. تدعم وظائف الإستدعاء، إعادة الإستدعاء، إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل.	QKP4RF-A
أتصل	وحدة مفاتيح سلكية ٤ مفاتيح. تدعم وظائف الإستدعاء، إعادة الإستدعاء، إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل.	QKP4PB-A



نشكركم على إختياركم أحد منتجات شركة سمارت سوليوشنز

يسعدنا إختياركم نظام الاستدعاء و تنظيم الدور الذي نفخر بأنه مصري التصميم و التصنيع، و نتمنى أن يحوز رضاء عملائنا الكامل على إختلاف متطلباتهم و آرائهم، كما نشكركم على دعمكم للمنتجات المصرية حيث أنه السبيل الوحيد للنهوض بالصناعة المصرية، كما نؤكد على حرص الشركة على مطابقة منتجاتها المواصفات القياسية.



۳شارع سلیمان أباظة متفرع من شارع طومان باي – الزيتون – القاهرة – مصر. تليفون: ۰۲۲۲۸۳۰٤٥۷ – فاکس: ۰۲۲۲۸۳۰٤٥۱ موبايل: ۰۱۲۲٤۰٦٦٦۷۰ www.smartsol-eg.com